



Большая библиотека технической документации  
<http://splitoff.ru/tehn-doc.html>  
каталоги, инструкции, сервисные мануалы, схемы.

*Thinking of you*

 **Electrolux**



# Настенные КОНДИЦИОНЕРЫ

Мы подумали, что Вам нужен не просто кондиционер, а умная, надежная и элегантная система для создания здорового микроклимата в Вашем доме.

## **Использование новых технологий**

Создание инновационных продуктов является основой философии Electrolux. Вот почему изучение особенностей всех рынков сбыта и понимание требований покупателей положено в основу при разработке новейших систем кондиционирования. В результате их исследований ежегодно патентуются уникальные разработки, подтверждающие репутацию Electrolux как одного из самых инновационных производителей.

## **Дизайн**

Думая о дизайне кондиционера, мы позаботились о том, чтобы он с легкостью вписался в любой интерьер и соответствовал вашим дизайнерским решениям помещения. Все модели кондиционеров Electrolux выполнены с учетом современных тенденций промышленного дизайна, согласно которым кондиционер не должен сильно выделяться в интерьере, а наоборот – подчеркивать задумки дизайнера.

## **Основные функции и режимы**

Все настенные сплит-системы Electrolux работают не только на охлаждение, но и на обогрев. Управление кондиционером осуществляется при помощи пульта дистанционного управления, оснащенного высоко-

контрастным дисплеем с функцией реального времени. В Electrolux понимают, как важно в современном мире не только поддерживать необходимый микроклимат в помещении, но и эффективно очищать и обеззараживать воздух. Вы можете использовать стандартно ус-





тановленный набор, или выбрать в качестве дополнительной опции наиболее подходящий для вас фильтр.

### **Система качества**

Надежность кондиционера гарантирует долгие годы работы. Electrolux отслеживает производство на всех его стадиях – от контроля комплектующих до многоуровневой проверки качества готовых изделий.

### **Серия ART STYLE**

#### **Дизайн**

Серия сплит-систем Art Style создана для настоящих ценителей современного дизайна. Лаковое покрытие придает элегантность и позволяет без труда протирать кондиционер от пыли. Высококонтрастный дисплей отображает режим, в котором работает кондиционер. На ночь вы можете отключить подсветку дисплея, не прерывая работу кондиционера.

#### **Использование новых технологий**

Функция «I FEEL» позволяет максимально точно поддерживать заданную температуру в том месте, где вы находитесь. Это стало возможным благодаря датчику, встроенному в пульт дистанционного управления. Датчик замеряет температуру и передает ее микропроцессору внутреннего блока. При желании вы можете отключить этот режим, тогда температура будет анализироваться и поддерживаться непосредственно системой контроля внутреннего блока.

Еще одна особенность кондиционеров серии Art Style – теплообменник «Golden Fin» с антикоррозийным покрытием из диоксида титана. Технология «Golden Fin» значительно улучшает эффективность теплообмена, а также увеличивает срок эксплуатации кондиционеров. Кроме этого, новое покрытие теплообменника позволяет уменьшить аэродинамическое сопротивление воздуха и уровень шума кондиционера.

Для эффективной борьбы с бактериями и различного вида микробами, обитающими в воздушной среде, во внутреннем блоке кондиционера установлен Silver Ion фильтр. Воздух, проходящий через этот фильтр, очищается за счет ионов серебра, которые обеспечивают его постоянную и высокоэффективную очистку. Покрытие теплообменника «Golden Fin» препятствует образованию грибков и вирусов, что способствует дополнительной очистке и обеззараживанию воздуха.

#### **Технические особенности**

Специально для случаев, когда затруднена стандартная установка кондиционера, в серии Art Style



предусмотрена возможность монтажа внутреннего блока на расстоянии до 30 м от внешнего, максимальный перепад высот при этом может достигать 15 метров.

Известно, что сердце любого кондиционера, это компрессор. В серии Art Style используются новейшие компрессоры, обеспечивающие долгий срок службы кондиционера.

### **Серия CRYSTAL STYLE / CRYSTAL STYLE INVERTER / CRYSTAL STYLE мульти-сплит**

#### **Дизайн**

Серии Crystal Style / Crystal Style Inverter / Crystal Style мульти-сплит выдержаны в лаконичном стиле, который подходит большинству интерьеров. Внутренний блок выполнен из высококачественного пластика со специальным покрытием, которое защищает кондиционер от выгорания при попадании солнечных лучей.

#### **Использование новых технологий**

Специальная функция AUTO Clean (авто очистка) помогает устранять неприятные запахи и препятствует образованию плесени. После выключения кондиционера вентилятор продолжает работать до того момента, пока теплообменник не будет полностью высушен. Это устраняет сырость, и вы можете наслаждаться воздухом без неприятных запахов.

В режиме Auto кондиционер самостоятельно определяет, какой режим выбрать – охлаждение, обогрев или вентиляцию. Вам остается лишь задать необходимую температуру, остальное за вас сделает инновационный микропроцессор.

Особенностью кондиционеров серий Crystal Style, Crystal Style Inverter и Crystal Style мульти-сплит

является теплообменник «Blue Fin» со специальным эпоксидным покрытием. Данная технология улучшает эффективность теплообмена.

Покрытие теплообменника «Blue Fin» защищает его от внешних воздействий: окисления, коррозии, служит водоотталкивающей поверхностью, уменьшает аэродинамическое сопротивление воздуха и уровень шума кондиционера.

В инверторных кондиционерах Electrolux Crystal Style Inverter используется инновационный DC компрессор постоянного тока, который имеет большую производительность, по сравнению с традиционным AC компрессором переменного тока. DC инвертор объединяет в себе два модуля управления: PAM – для максимально быстрого охлаждения помещения, и PWM – для поддержания температуры в помещении с минимальным потреблением электроэнергии. Инверторные кондиционеры Electrolux относятся к наивысшему классу энергоэффективности «А+». Это соответствует самым строгим требованиям Евросоюза. Столь значительная экономия электроэнергии позволяет существенно снизить Ваши расходы на обслуживание кондиционера. Кроме этого, появляется возможность установить кондиционер там, где есть большие ограничения по потреблению электроэнергии.

Инвертор при включении обеспечивает максимально быстрое охлаждение воздуха. Войдя в стабильный режим работы, специальные датчики точно контролируют температуру в помещении и поддерживают её на заданном уровне.

В мульти-сплит системах Crystal Style существует возможность подключения 2-х внутренних блоков к одному внешнему.



### **Очистка воздуха**

Катехиновый фильтр тонкой очистки, установленный в кондиционерах серии Crystal Style, Crystal Style Inverter и мульти-сплит Crystal Style предназначен для борьбы с табачным дымом. В связи с этим, кондиционеры отлично подходят не только для дома, но и офисных помещений, переговорных, а также кафе и ресторанов. Катехин, получаемый из чайных листьев, дезактивирует бактерии и вирусы и обеспечивает небывало высокий уровень очистки воздуха.

### **Технические особенности**

Усиленные ребра жесткости задней стенки внутреннего блока облегчают монтаж, а также обеспечивают плотное примыкание кондиционера к стене. Специально разработанный вентилятор тангенциального типа значительно снижает шум, что особенно важно при использовании кондиционера во время сна. Для помещений, где затруднена установка внешних блоков, Electrolux предлагает мульти сплит-системы. Установив в нескольких комнатах внутренние блоки кондиционера, вы можете подключить их к одному наружному блоку.

### **Серия SLIM STYLE**

#### **Дизайн**

Серия сплит-систем Slim Style выполнена в современном стиле. Внутренний блок кондиционера очень компактный. Элегантность кондиционеру придает сочетание матового и глянцевого покрытия на передней панели, на котором не остается следов пыли и пятен. Высококонтрастный дисплей отображает все режимы работы кондиционера.

#### **Использование технологий**

Функция «Anti Freezing» – защита компрессора от обледенения при низкой температуре наружного воздуха. Функция «Auto Defrosting» – функция автоматического оттаивания. При температуре в теплообменнике 0°C автоматически включается функция автоматического оттаивания.

Функция «Turbo» – функция, при включении которой вентилятор вращается с большей скоростью для быстрого достижения необходимой температуры в помещении. Функция «Auto Clean» – удаление влаги с поверхности испарителя и внутренних полостей блока для предотвращения появления и роста бактерий и образования плесени.

Теплообменник «Blue Fin» – это эффективный теплообмен и увеличенный срок службы кондиционера.



#### Традиционные сплит-системы ART STYLE

Эксклюзивный дизайн. Антикоррозионное покрытие теплообменника Golden Fin. Высокоэффективный фильтр очистки воздуха Silver Ion. Сушение внутреннего блока.

- LED-дисплей, пульт ДУ с датчиком температуры I Feel. Режимы Turbo, Anti Freezing, Anti Defrosting.
- Модели: EACS – 09/12/18/24 HA
- Режимы работы: охлаждение, обогрев, осушение, вентиляция
- Гарантия – 2 года



#### Традиционные сплит-системы SLIM STYLE

Элегантный дизайн. Компактные размеры внутреннего блока. Стандартный фильтр очистки. LED-дисплей, пульт ДУ. Режим Turbo.

- Модели: EACS – 07/09/12/18/24 HS/Eu (на фреоне R410A)
- Модели: EACS – 07/09/12/18/24 HS (на фреоне R22)
- Режимы работы: охлаждение, обогрев, осушение, вентиляция
- Гарантия – 2 года



#### Инверторные сплит-системы CRYSTAL STYLE

DC инверторный компрессор. Экономия электроэнергии. Антитабачный катехиновый фильтр. Пониженный уровень шума. Система самодиагностики. Режимы Turbo, Anti Freezing, Anti Defrosting.

- Модели: EACS/I - 09/12/18/24 HC/Eu
- Энергоэффективность класса A+, LED-дисплей, пульт ДУ.
- Режимы работы: охлаждение, обогрев, осушение, вентиляция
- Гарантия – 2 года



#### Традиционные сплит-системы CRYSTAL STYLE

Полнофункциональные режимы AUTO. Антитабачный катехиновый фильтр. Сушение внутреннего блока система АВТО КЛИН. LED-дисплей, пульт ДУ с режимом реального времени. Режимы Turbo, Anti Freezing, Anti Defrosting.

- Модели: EACS – 07/09/12/18/24 HC
- Режимы работы: охлаждение, обогрев, осушение, вентиляция
- Гарантия – 2 года



#### Мульти-сплит системы CRYSTAL STYLE

Подключение двух внутренних блоков к одному наружному. Полнофункциональные режимы AUTO. Антитабачный катехиновый фильтр. Сушение внутреннего блока. LED-дисплей, пульт ДУ с режимом реального времени.

- Модели: EACSM – 18/21/24 HC
- Режимы работы: охлаждение, обогрев, осушение, вентиляция
- В комплект входят 2 блока

 **Electrolux**







# Мобильные кондиционеры

Мы подумали, что Вы могли бы взять свой кондиционер с собой. Electrolux представляет современные качественные мобильные кондиционеры нового поколения.

## **Универсальность**

Мобильный кондиционер позволяет наслаждаться прохладным воздухом в помещении сразу же после его покупки, т.к. он прост в установке и не требует сложного монтажа. Для легкости перемещения в мобильном кондиционере предусмотрены специальные колесики. Эксплуатационные характеристики мобильного кондиционера полностью идентичны настенной сплит-системе. Наряду с привычным охлаждением он способен обогревать, вентилировать, а также осушать воздух в помещении. Если невозможен монтаж обычного кондиционера, мобильный кондиционер Electrolux станет отличным решением.

## **Экологичность**

Electrolux, заботясь о Вас, разработал новую модель EACM-EZ/Eu, которая соответствует строгим нормам Евросоюза. В качестве хладагента в этой серии мобильных кондиционеров используется озонобезопасный фреон R410 A.

## **Система ионизации и очистки воздуха**

Мобильные кондиционеры Electrolux оснащены системой очистки воздуха, в состав которой входят пылеулавливающий фильтр, Silver-фильтр и ионизатор. Вы-

рабатываемые ионизатором отрицательно заряженные ионы освежают воздух и повышают жизненный тонус человека, вызывают прилив сил и бодрости, оказывают общее положительное воздействие на организм. В серии EACM-EM Вы можете самостоятельно активизи-




ровать или отключить режим ионизации. Ионы серебра Silver - фильтра нейтрализуют и значительно снижают активность бактерий, которые находятся в воздухе.

#### **Автоматическое испарение конденсата**

Все мобильные кондиционеры Electrolux оснащены автоматической системой испарения конденсата – Shower Cooling. Конденсат при помощи встроенной помпы подается на теплообменник и за счет дополнительного испарения влаги значительно увеличивает эффективность работы кондиционера в режиме охлаждения. На случай повышенной влажности в моделях серии EACM-EZ/Eu и EACM-EM встроена дренажная помпа, а в модели EACM-E предусмотрен бак для сбора конденсата.

#### **Нагревательный элемент**

Мобильные кондиционеры Electrolux серии EACM-EM и EACM-E способны наполнить помещение необходимым теплом за счет керамического нагревательного элемента, который благодаря невысокой температуре нагрева и большой площади теплоотдачи не сжигает кислород и не снижает естественную влажность воздуха в помещении. Это позволяет использовать мобильный кондиционер в качестве обогревателя в холодное время года.



#### **Управление**

Специально для серии EACM-EZ/Eu был разработан инновационный пульт управления, который интегрирован в корпус мобильного кондиционера. Когда пульт установлен на кондиционере, он выполняет функцию панели управления. При желании вы можете открепить его и использовать в качестве дистанционного беспроводного пульта.

#### **Режимы работы**

**Turbo.** При выборе данного режима кондиционер максимально быстро охлаждает помещение до заданной температуры.

**Auto.** Режим автоматической работы. Кондиционер определяет температуру в помещении и сам выбирает необходимый режим работы.

**Swing.** Активирует автоматическое покачивание жалюзи для равномерного распределения воздуха и нейтрализации застойных зон в помещении.

**Sleep.** Ночной режим. Кондиционер поддерживает комфортную температуру относительно заданной, увеличивая ее при охлаждении и уменьшая при обогреве на 1-2°C в течение 7 часов.

#### **Компактность и дизайн**

Мобильные кондиционеры компактны и легко размещаются даже в небольшом по площади пространстве. Кондиционеры Electrolux создадут комфортный климат, при этом, гармонично разместившись в интерьере Вашего помещения.



**Мобильный кондиционер  
серии EACM-EZ/Eu**

Озонобезопасный фреон R410A. Пылеулавливающий фильтр. Автоматическое испарение конденсата. Панель управления, интегрированная с пультом д/у. Таймер реального времени. LCD-дисплей с подсветкой. Полнофункциональный режим auto.

- Модели: EACM – 10/12 EZ/Eu, EACM – 10/12 EZ/Eu WHITE
- Режимы работы: охлаждение, осушение, вентиляция
- Пылеулавливающий фильтр
- Гарантия – 2 года



**Мобильный кондиционер  
серии EACM – EM/R**

Система фильтрации: пылеулавливающий фильтр, Silver- фильтр и ионизатор. Автоматическое испарение конденсата. Управляющая панель с LED-дисплеем, пульт дистанционного управления. Автоматическое жалюзи.Керамический нагревательный элемент. Таймер. Автоматические режимы: auto, turbo, sleep, swing, follow me.

- Модели: EACM – 09/12/14 EM/R
- Режимы работы: охлаждение, обогрев, осушение, вентиляция
- Ионизатор, Silver -фильтр
- Гарантия – 2 года




**Мобильный кондиционер  
серии EACM – E/R**

В комплектацию входит система фильтрации: пылеулавливающий фильтр и Silver- фильтр. Автоматическое испарение конденсата и бак для сбора излишнего конденсата при повышенной влажности. Панель управления с LED-дисплеем, пульт дистанционного управления. Керамический нагревательный элемент.

- Модели: EACM – 09/12/14 E/R
- Режимы работы: охлаждение, обогрев, осушение, вентиляция
- Silver- фильтр
- Гарантия – 2 года



Модель	EACS - 07 HC	EACS - 09 HC	EACS - 12 HC	EACS - 18 HC	EACS - 24 HC
Тип кондиционера	Сплит ON/OFF				
Производительность по холоду/теплу, Вт/h	7000/8000	9000/10000	12000/13000	18000/20000	24000/26000
Потребляемая мощность (охл./обогрев), Вт	745/720	925/900	1200/1180	1940/1850	2690/2670
Тип фреона	R22	R22	R22	R22	R22
Номинальный ток, А	3.39	5.45	8.6	10.4	14
Диаметр труб, (жид. - газ), дюйм	1/4-3/8	1/4-3/8	1/4-1/2	1/4-1/2	3/8-5/8
Максимальная длина трассы, м	10	10	10	10	15
Максимальный перепад высот, м	5	5	5	5	5
Габариты (внутренний блок), мм	790x265x170	790x265x170	845x275x180	940x200x298	1060x330x208
Габариты (внешний блок), мм	720x430x320	720x430x320	848x540x320	913x680x378	1018x700x412
Вес (внутренний/внешний блок), кг	9/25	9/25	10/35	13/46	16/72



Модель	EACS/I-09 HC/Eu	EACS/I-12 HC/Eu	EACS/I-18 HC/Eu	EACS/I-24 HC/Eu
Тип кондиционера	DC Inverter			
Производительность по холоду/теплу, Вт/h	4036-10600 / 4096-13000	4172-12970 / 4480-14460	4300~22500 / 3800~23200	4800~24000 / 4100~28000
Потребляемая мощность (охл./обогрев), Вт	735 / 745	1060 / 1100	1600 / 1620	1985 / 1930
Тип фреона	R410A	R410A	R410A	R410A
Номинальный ток, А	6,1	7	10	11,4
Диаметр труб, (жид. - газ), дюйм	1/4-3/8	1/4-1/2	1/4-1/2	3/8-5/8
Максимальная длина трассы, м	10	10	12	10
Максимальный перепад высот, м	5	5	5	5
Габариты (внутренний блок), мм	790x265x170	845x275x180	940x298x200	1060x330x208
Габариты (внешний блок), мм	870x355x248	915x355x255	1010x380x285	1150x420x298
Вес (внутренний/внешний блок), кг	9,0 / 12,0	10,0 / 13,0	13,0 / 17,0	16,0 / 21,0



Модель	EACS-07 HS	EACS-09 HS	EACS-12 HS	EACS-18 HS	EACS-24 HS
Тип кондиционера	Сплит ON/OFF				
Производительность по холоду/теплу	7000 / 7200	9000 / 9600	11000 / 11500	16000 / 16500	21000 / 22860
Потребляемая мощность (охл./обогрев), Вт	786 / 808	1010 / 1078	1235 / 1165	1800 / 1800	2250 / 2250
Тип фреона	R22	R22	R22	R22	R22
Номинальный ток, А	5,65	6,6	6,3	12,01	13,7
Диаметр труб, (жид. - газ), дюйм	1/4-3/8	1/4-3/8	1/4-1/2	1/4-1/2	3/8-5/8
Максимальная длина трассы, м	10	10	10	10	15
Максимальный перепад высот, м	5	5	5	5	5
Габариты (внутренний блок), мм	730x255x174	730x255x174	790x265x175	845x275x186	940x200x298
Габариты (внешний блок), мм	790x325x245	790x325x245	870x355x248	915x355x255	1010x380 X285
Вес (внутренний/внешний блок), кг	8 / 10,5	8 / 10,5	9 / 12,0	10,0 / 13,0	13,0 / 17,0





Модель	EACS-09 HA	EACS-12 HA	EACS-18 HA	EACS-24HA
Тип кондиционера	Сплит ON/OFF			
Производительность по холоду/теплу, Вт/h	9000/10000	12000/13000	18000/20000	24000/24000
Потребляемая мощность (охл./обогрев), Вт	900/800	1250/1280	1800/1900	2195/2100
Тип фреона	R22	R22	R22	R22
Номинальный ток, А	5.2	7.5	14	14.22
Диаметр труб, (жид. - газ), дюйм	1/4-3/8	1/4-1/2	1/4-1/2	3/8-5/8
Максимальная длина трассы, м	10	20	20	30
Максимальный перепад высот, м	5	10	15	15
Габариты (внутренний блок), мм	815x165x267	872x178x283	960x300x195	1090x330x208
Габариты (внешний блок), мм	720x430x320	848x540x320	913x680x378	1018x412x700
Вес (внутренний/внешний блок), кг	9/25	10/35	13/52	16/59



Модель	EACS-07 HS/Eu	EACS-09 HS/Eu	EACS-12 HS/Eu	EACS-18 HS/Eu	EACS-24 HS/Eu
Тип кондиционера	Сплит ON/OFF				
Производительность по холоду/теплу	7500 / 8120	9000 / 9600	11000 / 12000	16000 / 16500	21000 / 22860
Потребляемая мощность (охл./обогрев), Вт	685 / 659	821 / 779	1004 / 973	1620 / 1450	1900 / 1900
Тип фреона	R410A	R410A	R410A	R410A	R410A
Номинальный ток, А	5,1	4,6	6,3	10	11,3
Диаметр труб, (жид. - газ), дюйм	1/4-3/8	1/4-3/8	1/4-1/2	1/4-1/2	3/8-5/8
Максимальная длина трассы, м	10	10	10	10	15
Максимальный перепад высот, м	5	5	5	5	5
Габариты (внутренний блок), мм	730x255x174	730x255x174	790x265x175	940x298x200	940x298x200
Габариты (внешний блок), мм	790x325x245	790x325x245	870x355x248	1010x380 X285	1010x380x285
Вес (внутренний/внешний блок), кг	8 / 10,5	8 / 10,5	9 / 12,0	13,0 / 17,0	13,0 / 17,0



Модель	EACM-10EZ/EU	EACM-12EZ/EU	EACM-10EZ/EU WHITE	EACM-12EZ/EU WHITE
Тип кондиционера	Мобильный			
Производительность по холоду/теплу, Вт/h	9000/-	12000/-	9000/-	12000/-
Тип фреона	R410A	R410A	R410A	R410A
Рекомендуемая площадь обслуживания, м <sup>2</sup>	до 26	до 35	до 26	до 35
Габариты (ВxШxГ), мм	745x436x390	745x436x390	745x436x390	745x436x390
Вес, кг	30	32	30	32



Модель	EACM-09 E	EACM-12 E	EACM-14 E
Тип кондиционера	Мобильный		
Производительность по холоду/ теплу, Btu/h	9000/6100	12000/6100	14000/6100
Тип фреона	R22	R22	R22
Рекомендуемая площадь обслуживания, м <sup>2</sup>	до 26	до 35	до 41
Габариты (ВхШхГ), мм	840x460x325	840x460x325	840x460x325
Вес, кг	34	34	36



Модель	EACM-09 EM	EACM-12 EM	EACM-14 EM
Тип кондиционера	Мобильный		
Производительность по холоду/ теплу, Btu/h	9000/6100	12000/6100	14000/6100
Тип фреона	R22	R22	R22
Рекомендуемая площадь обслуживания, м <sup>2</sup>	до 26	до 35	до 41
Габариты (ВхШхГ), мм	836x480x385	836x480x385	836x480x385
Вес, кг	40	42	42





"Electrolux is a registered trademark used under license from AB Electrolux (publ)",  
S:t Göransgatan, 143, SE-105 45,  
Stockholm, Sweden

### **Продуманные дизайнерские инновации**

Вы помните, когда в последний раз, открывая подарок, Вы воскликнули:

«О! Как Вы узнали? Это именно то, что я хотел!» Именно это чувство разработчики и дизайнеры Electrolux стремятся вызвать в каждом, кто выбирает или использует один из наших продуктов. Мы посвящаем себя, наше время и знания созданию продуктов, в которых действительно нуждаются и которые хотят.

Такой продуманный подход подразумевает глубокую инновационность. Продукт не во имя продукта, а продукт во имя потребителя. Для нас продуманный дизайн означает легкое и приятное использование наших продуктов, которое освобождает человека и дает возможность получить главное достижение 21-го столетия – непринужденность мышления. Наша цель состоит в том, чтобы сделать эту непринужденность мышления более доступной для большего количества людей в различные моменты их жизни.

Поэтому, когда мы говорим, что мы думаем о Вас, мы подразумеваем именно Вас.

### **Electrolux. Думая о Вас.**

Узнайте больше о наших идеях на [www.electrolux.com](http://www.electrolux.com) и [www.home-comfort.ru](http://www.home-comfort.ru)